

HEYTex<sup>®</sup> *flexitank*

Perfection ultime.  
Seulement avec HEYTex<sup>®</sup>.

La réponse parfaite aux besoins de stockage!

Tissus enduits destinés à la fabrication de citernes souples.

HEYTex<sup>®</sup> *flexitank*

# HEYTex® flexitank

## Le produit



Les tissus HEYTex® flexitank sont renforcés d'une armature textile avec une résistance à la traction allant jusqu'à 18.000 N/5 cm. En fonction des utilisations, les supports textiles sont enduits en PVC, TPU, Alcryn ou blend PVC/TPU. Grâce à notre personnel spécialisé et à notre outil de production à la pointe de la technologie, nous vous offrons sous la marque HEYTex® flexitank des produits de très haute qualité.

## HEYTex® flexitank

### Enduction

- PVC avec traitement spécial selon les applications (qualité eau potable ou alimentaire, résistance aux produits chimiques, à l'huile ou aux carburants, haute résistance à l'abrasion)
- TPU
- PVC/TPU-Blend
- Alcryn®

## HEYTex® flexitank

### Performance

- selon les applications les tissus sont de qualité alimentaire, résistants aux produits chimiques, conviennent
- pour le stockage de l'eau potable etc.
- adhérence et tenue des soudures très élevées
- enduction de haute qualité, parfaitement adaptée à l'usage final
- excellente tenue aux UV
- étanchéité parfaite

## HEYTex® flexitank

### Applications

- citernes à usage unique, p. ex. citernes de transport
- citernes souples/citernes de stockage
- citernes ouvertes (eaux d'extinction, etc.)
- enveloppes de silos
- couvertures de silos/couvertures de fosses à lisier
- membranes de gazomètres
- membranes de pressoir à vin
- bassins de décontamination
- liners de fosses en béton
- tapis de sol
- citernes vrac

En fonction de la taille de la citerne à réaliser nous vous proposons des supports textiles différents avec des résistances entre 2.000 et 18.000 N/5 cm.

# HEYTex<sup>®</sup> flexitank

## Caractéristiques techniques

article	enduction	poids (g/m <sup>2</sup> )	résistance à la traction env. (N/5cm)	usage possible	certificats
<b>denrées alimentaires/eau potable</b>					
H2509	PVC	800	3000/2500	denrées alimentaires sèches et humides non grasses	2002/72/EG
H2541	PVC	800	3000/2700	denrées alimentaires	
H3546	PVC	650	2400/2200	denrées alimentaires	
H3547	PVC	800	3000/3000	eau potable	KTW
H3547-xxxx-0	PVC	1000	3000/3000	eau potable	KTW
H3547-xxxx-3	PVC	1100	4000/4000	eau potable	KTW
H3523-xxxx-5	PVC	1400	5500/5000	eau potable	KTW
H3549-xxxx-0	PVC	740	3000/2800	denrées alimentaires sèches et humides non grasses	
H3549	PVC	1000	4000/4000	denrées alimentaires sèches et humides non grasses	EEC 90/128
H3551	PVC	1200	4000/4000	denrées alimentaires sèches et humides non grasses	
H3550	PVC	1680	9800/8300	denrées alimentaires sèches et humides non grasses	
H2572	PVC	1350	6000/5500	membrane pressoir de vin	
H8573-0290-M	TPU	1000	3800/3000	membrane pressoir de vin	
H8575-0290-M	TPU	1300	6000/5800	membrane pressoir de vin	
<b>huile/produits chimiques (courte durée)</b>					
H3541-xxxx-6	PVC	800	3000/2500	glycérine, engrais liquide etc.	
H3543	PVC	950	3000/3000	huile, produits chimiques, eau contaminée	

Pour le contact de courte durée avec de l'huile ou des produits chimiques/de l'eau contaminée nous recommandons les tissus de notre gamme "barrages anti-pollution" - veuillez voir l'aperçu sur nos tissus pour la fabrication de barrages

<b>carburants/huile (longue durée)</b>					
H4570	Alcryn <sup>®</sup>	1300	4200/3800	huile, diesel, certains produits chimiques	
H4569	Alcryn <sup>®</sup>	1300	3200/2400	huile, diesel, certains produits chimiques	
H8574	TPU	1500	9000/8000	huile, diesel, certains produits chimiques	
H8552	TPU	1100	4000/3200	huile, diesel, certains produits chimiques	
<b>membrane pour biogaz/couverture pour lisier liquide</b>					
H3542	PVC	850	3000/3000	membrane pour biogaz, réservoirs pour lisier liquide, type I	taux de perméabilité au gaz méthane (essais menés par un laboratoire officiel)
H3572	PVC	1200	8000/7000	membrane pour biogaz, type IV	
H3573	PVC	1200	4000/4000	membrane pour biogaz (antistatique), type II	
H3573-xxxx-6	PVC	1200	4000/4000	membrane pour biogaz, réservoirs pour lisier liquide, type II	
H5559-0759	PVC	1200	4000/4000	membrane pour biogaz, type II	
H3574	PVC	950	4000/4000	bâche intempéries, type II	
<b>autres</b>					
H4549	face envers Alcryn <sup>®</sup> / face endroit PVC	1000	4200/4000	résidus de vin, produits chimiques	
H4547	face envers Alcryn <sup>®</sup> / face endroit PVC	800	2200/2000	produits chimiques	
H5523-xxxx-1	PVC	1250	5500/5000	matériaux en vrac	
H3550-xxxx-1	PVC	1700	9800/8300	matériaux en vrac	
H4526	PVC/TPU	1500	2700/2500	engrais	
H0868	PVC	1680	10000/10000	matériaux en vrac	antistatique
H3553	PVC	950	4000/3700	matériaux en vrac	antistatique, difficilement inflammable

Les informations sur l'usage possible sont données seulement à titre d'exemple. Pour de plus amples informations sur la compatibilité, la durée de contact et l'usage possible adressez-vous à notre service de vente. Si nécessaire, merci de nous fournir des renseignements plus détaillés sur votre projet, p. ex. le produit à stocker, le temps de stockage, la température etc.



## HEYTex® *flexitank*

### Le groupe Heytex

Le groupe Heytex, avec des succursales en Allemagne et en Chine, compte parmi les leaders du marché des tisseurs, des enducteurs et des lamineurs de textiles techniques. Les possibilités d'application des tissus de marque HEYTex® sont infiniment variées. Notre personnel spécialisé, tant chevronné que compétent, d'une part, et des installations de production et des technologies ultramodernes, d'autre part, nous permettent de développer exactement le produit le mieux approprié pour répondre à chacune de vos exigences. Nos produits de qualité sont enduits d'une ou de plusieurs couches de PVC, PUR, TPU, TPE, Alcryn® et subissent un traitement de finissage selon leur destination. Les tissus enduits de marque HEYTex® sont proposés sur le marché en des largeurs atteignant 500 cm.

### Vivre la diversité

Un champ d'applications sans limites.

Avec Heytex comme partenaire vous disposez du fabricant leader dans le secteur des textiles enduits. Notre force d'innovation ainsi que notre expérience sont reconnues à l'échelle mondiale. Avec des standards de production élevés et des développements futuristes, nous sommes toujours en mesure de répondre aux besoins du marché. Nous veillons en permanence à la réalisation de vos exigences. Du développement à la livraison, en passant par la production nous partageons tous la même volonté de vous servir. De cette façon nous sommes en mesure de fabriquer le produit adapté à chacune de vos demandes.

Heytex Bramsche GmbH  
Heywinkelstr. 1  
49565 Bramsche  
Germany  
Tel +49 54 68 7 78-0  
Fax +49 54 68 7 78-319  
info@heytex.com

Heytex Neugersdorf GmbH  
Nordstr. 2  
02727 Neugersdorf  
Germany  
Tel +49 35 86 7807-0  
Fax +49 35 86 7807-10  
info@heytex.com

Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co.Ltd.  
32, Xingjing (Middle) Road, Dongqu Avenue Junction  
Zhangjiagang Economic and Development Zone (South Zone)  
Jiangsu 215618  
P.R. China  
Tel +86 512 5699 1001  
Fax +86 512 5699 1002  
china.office@heytex.com

# HEYTex® *flexitank*